

Indikations-/diagnosträdet är indelat i 7 större grupper. Samma träd används i anamnesformuläret och i utskrivningen.

Indikationer

- ▶ Adnexrelaterat, benigt
- ▶ Uterusrelaterat, benigt
- ▶ Adnex-/uterusrelaterat
- ▶ Malignitetsmisstänkt/precanceröst
- ▶ Malignitet
- ▶ Prolaps
- ▶ Inkontinens
- ▶ Förlossningsbristning

Nivån ovan diagnoseerna är valbar om du ej önskar sätta specifik diagnos

→ Huvudindikation

← [] ↓

Ev. biindikation(er)

[] ↑

← [] ↓

Klicka på den runda ikonen med en liten trekant för att öppna nästa gren i trädet. Går du sedan ännu ett steg in i trädet kan du välja arbetsdiagnosen.

Vald indikation/diagnos flyttas med hjälp av den blå pilen till/från fältet för huvud-/biindikation. Indikationer kan flyttas mellan huvud-/biindikation och turordning kan ändras med hjälp av pilarna som pekar upp/ner. Huvudindikation -/diagnos måste alltid sättas före biindikation-/diagnos.

Ett exempel: Jag vill sätta indikationen tubargraviditet på min patienten. Den indikationen/diagnosen tillhör gruppen adnexrelaterat. Jag klickar på pilen framför ordet adnexrelaterat för att öppna upp trädet. Här ser jag nu att det finns en undergrupp "graviditetsrelaterat". Under denna grupp finns "Tubargraviditet" där jag även får diagnoskoden O00.1. Jag klickar på den blå pilen fram ordet huvudindikation för att flytta Tubargraviditet till fältet huvudindikation. Se bilden nedan.

Indikationer

- ▼ Adnexrelaterat, benigt
 - ▶ Adnexförändring/cysta
 - ▼ Graviditetsrelaterat
 - Tubargraviditet O00.1**
 - Ovarialgraviditet O00.2
 - Extrauterin graviditet UNS O00.9
 - Blödande corpus luteum N83.9
 - ▶ Intraabd.blödn
 - ▶ Benigna ovarialtumörer, anmälningspliktiga
 - Buk-obs

Nivån ovan diagnoseerna är valbar om du ej önskar sätta specifik diagnos

→ Huvudindikation

← Graviditetsrelaterat (tubargraviditet O00.1) ↓

Ev. biindikation(er)

[] ↑

← [] ↓

Nedan kan du se alla alternativ som finns under resp. gren i indikations-/diagnosträdet.

Adnexrelaterad, benigt (delas in i ett antal undergrupper)

- ▼ Adnexrelaterat, benigt
 - ▶ Adnexförändring/cysta
 - ▶ Graviditetsrelaterat
 - ▶ Intraabd.blödn
 - ▶ Benigna ovarialtumörer, anmälningspliktiga
 - Buk-obs
 - Annan indikation/diagnos

Samma diagnos kan återkomma under flera olika indikationer. Välj den som passar bäst utifrån patientens indikation.

I samtliga undergrupper finns alternativet: Annan indikation/diagnos Om den väljs öppnas ytterligare ett textfält för att skriva in beskrivningen av indikationen samt ett fält för att skriva diagnoskoden. Framför textrutorna visas från vilken gren valet "Annan" har gjorts.

→ Huvudindikation

← Ej närmare specificerad adnexrelaterad indikation

Ev. biindikation(er)

→

←

↕

↕

Annan indikation/diagnos, specificera:

Beskrivning	Kod
Adnex	

Uterusrelaterad benigt (delas in i ett antal undergrupper)

- ▼ Uterusrelaterat, benigt
 - ▶ Riklig regelbunden mens
 - ▶ Mensstörning
 - ▶ Dysmenorré
 - ▶ Endometrium, intrauterin patologi
 - ▶ Postmenopausal blödning
 - ▶ Urinvägsproblem
 - Annan indikation/diagnos

Adnex-/uterusrelaterat

- Adnex-/uterusrelaterat
 - Tryck/tyngd
 - Smärta
 - Endometrios
 - Cancerprofylax
 - Sterilisering
 - Infertilitet
 - Infektionsrelaterat
 - Dyspareuni
 - Övrigt
 - Annan indikation/diagnos

Malignitetsmisstänkt/precanceröst

- Malignitetsmisstänkt/precanceröst
 - Oklar resistens
 - Endometriepatol
 - Cervixdysplasi
 - Vaginaldysplasi
 - Vulvadysplasi
 - Annan malignitetsmisstänkt/precanceröst indikation/diagnos

Malignitet

- Malignitet
 - Ovarial malignitet (Canceranmäls, ovarialreg)
 - Tubar malignitet (Canceranmäls)
 - Corpusmalignitet (Canceranmäls, corpreg1)
 - Cervixmalignitet (Canceranmäls, cx/vagreg)
 - Vaginal malignitet (Canceranmäls)
 - Vulvamalignitet (Canceranmäls vulvaregistret)
 - Andra gynekologiska maligniteter
 - Annan ej gynekologisk malignitet
 - Annan gynekologisk cancer indikation/diagnos (canceranmäls)

Prolaps

- ▼ Prolaps
 - ▶ Tryck/tyngd
 - ▶ Andra mekaniska problem
 - ▶ Framfall utanför slidan
 - ▶ Tambesvär
 - ▶ Urinvägsbesvär
 - ▶ Samlagsbesvär
 - Förlossningsskada N81.8
 - Annan indikation/diagnos

Inkontinens

- ▼ Inkontinens
 - ▶ Ansträngningsläckage
 - ▶ Blandläckage
 - ▶ Blåstömningsbesvär
 - ▶ Trängningsläckage
 - ▶ Andra urinvägsbesvär
 - Annan indikation/diagnos

Förlossningsbristning

Används enbart för diagnossättning i operationsformuläret, eftersom bristning saknar anamnes- och utskrivningsformulär.

- ▼ Förlossningsbristning
 - Cervixruptur
 - Vaginalruptur
 - Perinealbristning grad 2
 - Perinealbristning grad 3
 - Sfinkterruptur, mindre än halva externa sfinktern
 - Sfinkterruptur, mer än halva externa sfinktern
 - Sfinkterruptur, ruptur av både externa och interna sfinktern
 - Ospecificerad sfinkterruptur grad III
 - Isolerad intern sfinkterskada
 - Perinealbristning grad 4
 - Total sfinkterruptur inkl analslemhinna
 - Perinealbristning under förlossningen, ospecificerad
 - Ej närmare specificerad indikation/diagnos relaterad till förlossningsbristning