

Det finns två sätt att fylla i operationsberättelsen för bristning:

- Läkare/barnmorska registrerar som vanligt i den förlossningsjournal kliniken använder (Obstetrix, VAS m fl). Sekreterare (eller vem kliniken väljer för uppgiften) för sedan över uppgifterna från MHV1, FV1 och operationsmallen i GynOp genom att ha båda programmen öppna samtidigt och titta i det ena och knappa in i det andra (GynOp). Kan då vara bra att ha tillgång till två bildskärmar samtidigt.
- Läkare/barnmorska registrerar direkt i GynOps op-formulär för Bristning och kliniken kan sedan använda den skapade texten i sin journal om man så önskar. Vill man ha anteckningen i NCS Cross/Melior så kan man använda journalintegrationen om man har den för de andra operationerna i GynOp. För övriga journalsystem (Obstetrix, Cosmic etc) får man använda klipp-och-klistra.

Det är fyra uppgifter som inte ingår i mallen som är viktiga att få med. Skriv därför ut lathund för op-berättelse PISA och sätt upp vid de datorer där läkarna brukar fylla i just dessa operationsberättelser. PISA: Perinealkroppen, Interna sfinktern, Suturmaterial, Antibiotikabehandling pga sutureringen. Dessa uppgifter har ingen egen registrering i Obstetrix utan måste där beskrivas i fritextfälten för att kunna registreras i rätt variabel i GynOp.

Du hittar även en del nybörjartips m hur du fyller i operationsformuläret för bristning under "Vanliga frågor- Bristningsregistret".

Op-mallen i Gynop-registret för bristning är indelad i tre delar; anamnes MVH1, Förlossning FV1 och opmallen.

Anamnes MHV1

Anamnes (MHV1)

Vikt, kg:

Längd, cm:

Tidigare graviditeter och förlossningar:

Tidigare vaginala förlossningar:

Tidigare känd sfinkterskada: Nej Ja Uppgift saknas

Sjukhistoria:

Ulcerös colit/Mb Crohn: Nej Ja

Diabetes: Nej Ja

I MVH1 hittas de första uppgifterna. De som är orangemarkerade är obligatoriska och ska alltid gå att hitta på MVH1.

Förlossning FV1

Förlossning (FV1)

Krystvärkar från:	Datum: <input type="text"/>	Kl: <input type="text"/>	Induktion: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Barnet föddes:	Datum: <input type="text"/>	Kl: <input type="text"/>	Förlossningen avslutas: <input type="text"/>
Barnets vikt (g):	<input type="text"/>		Smärtlindring:
Bjudning:	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/> Ingen <input type="checkbox"/> Epidural <input type="checkbox"/> Lustgas
Krystskedets längd uträknat:	<input type="text"/> min		<input type="checkbox"/> Infiltration <input type="checkbox"/> PCB
Föds med armen bredvid huvudet:	<input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja		<input type="checkbox"/> Spinal <input type="checkbox"/> Pudendus
			Klipp: <input type="text"/>

Även en del uppgifter behövs från FV1. De som är orangemarkerade är obligatoriska och ska alltid gå att hitta på FV1. Krystskedets längd räknas ut av programmet med hjälp av de tidpunkter som angetts tid för krystvärkar och barnets födelsetid.

Sutur av förlossningsskada (opmall)

Operationsdatum, start- och sluttid.

Opdatum: Start kl: Slut kl: Op tid: min

Operationsdatum kan fyllas i manuellt eller väljas via kalenderknappen. Operationstiden i minuter beräknas av programmet med hjälp av de klockslag som skrivs in i "start" och "slut". Om du efterregisterar en operation, där operationsdatum är för mer än 30 dagar sedan, får du en popup som frågar om det är säkert att operationsdatum är för mer än 30 dagar sedan. Klicka då OK om datumet är rätt eller avbryt om du vill ändra datumet.

Utifrån det operationsdatum som fylls i här, kommer patienten sedan att komma upp i översikten för enkätutskick när det blir aktuellt för sekreterare/barnmorska att skicka ut 8-veckors resp. 1-årsenkäten.

Anestesi (obligatorisk)

Anestesi:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Ingen | <input type="checkbox"/> Spinal |
| <input type="checkbox"/> Narkos | <input type="checkbox"/> Epidural |
| <input type="checkbox"/> Lokal | <input type="checkbox"/> Sufenta epidural |
| <input type="checkbox"/> Pudendus | <input type="checkbox"/> Lustgas |
| <input type="checkbox"/> PCB | <input type="checkbox"/> Akupunktur |
| <input type="checkbox"/> Annan: <input type="text"/> | |

Kommentar:

Ange den anestesi som använts under själva operationen av bristningen. Minst ett alternativ ska markeras för att släcka obligatoriet.

Cervixruptur

Cervixruptur: Sutureras
KI: Antal: Fortlöpande
KI: Antal: Fortlöpande Suturmaterial: ▼
Kommentar Kommentar sutur

Om något av fälten klockslag för var cervixrupturen uppstått, antal suturer/fortlöpande, suturmaterial valts eller kommentar till cervixruptur fyllts i får man åtgärdskod och diagnos för cervixruptur; MBC00 och O71.3.

Vaginalruptur

Vaginalruptur 1: KI: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Nedre halva vagina <input type="checkbox"/> Ej angivet <input type="checkbox"/> Till fornix <input type="checkbox"/> Djup <input type="text"/> cm <input type="checkbox"/> Ytlig Sutureras: Antal: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Fortlöpande	Vaginalruptur 2: KI: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Nedre halva vagina <input type="checkbox"/> Ej angivet <input type="checkbox"/> Till fornix <input type="checkbox"/> Djup <input type="text"/> cm <input type="checkbox"/> Ytlig Sutureras: Antal: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Fortlöpande
---	---

Om något av fälten klockslag för var vaginalrupturen uppstått, hur lång skadan är eller vilket djup den har eller antal suturer/fortlöpande fyllts i får man åtgärdskod- och diagnos för vaginalruptur; MBC10 och O71.4.

Perinealruptur

Perinealruptur
 Ej angivet Grad II Grad III Grad IV

Beroende på vilken grad av skada som markeras aktiveras de olika inmatningsfälten för grad II, grad III respektive grad IV.

Den första delen med rubriken "Grad II-IV" (perinealkropp och perineum) ska alltid fyllas i oavsett vilken av grad 2, 3 eller 4 som är markerad. Om grad II markerats är det enbart detta block som behöver fyllas i för att få rätt diagnos- och åtgärdskod.

Grad II-IV

Perinealkroppen: Uppgift saknas i Obstetrix

Tjocklek palpatoriskt före suturering

< 1 cm

1-2 cm

> 2 cm

Tjocklek ultraljud: mm

Perineum: Uppgift saknas i Obstetrix

Sutureras: Antal Fiertal Fortlöpande

Material:

Hud i perineum sutureras:

Intracutant Antal:

Sutureras ej

Sutureras av barmorska

Hudsutur ska tas bort:

Ej angivet Ja Nej

Kommentar:

För sutur av grad II är åtgärds- och diagnoskoderna MBC30 och 070.1

Om grad III har markerats så ska även nedanstående block av uppgifter fyllas i för att få rätt åtgärds- och diagnoskod:

Grad III

Ej angivet

Total sfinkterruptur

Partiell sfinkterruptur

Ej angivet

< halva sfinktern

> halva sfinktern

Sutureras: Antal:

Teknik:

Ej angivet

End to end

Overlap

Material:

Kommentar:

Åtgärds-koden för sutur av grad III är MBC33

För grad III finns flera olika diagnoskoder beroende på skadans svårighetsgrad

Partiell bristning < halva sfinktern = O70.2C

Paritell bristning > halva sfinktern eller total har båda koden O70.2D

Om även interna sfinktern är skadad blir diagnoskoden O702.E oavsett om det är paritell eller total grad III.

Om grad IV har markerats så ska blocket för grad IV registreras.

Grad IV

Slemhinneruptur cm

Sutureras: Antal Fortlöpande

Material:

Externa sfinktern sutureras med: Antal:

Teknik:

Ej angivet

End to end

Overlap

Material:

Kommentar

Interna sfinktern (i:et i PISA)

Interna sfinktern:

Ej undersökt Undersökt med ultraljud

Bedöms hel

Bedöms skadad

Sutureras: Antal Fortlöpande

Material:

Blocket om interna sfinktern är obligatoriskt. Variablerna "Ej undersökt, bedöms hel och bedöms skadad" är varandra uteslutande. Om "bedöms skadad" markeras blir uppgifterna om antal suturer och suturmaterial obligatoriska att fylla i.

Om det enbart är en isolerad skada av interna sfinktern och ingen skada på den externa sfinktern, så blir diagnosen O72.F. Markera då Perinealruptur = grad III. Under grad III markerar du "Ej angivet" (kryssrutan ovanför "total sfinkterruptur" samt markerar även "Ej angivet" för "teknik".

Blödning och eventuell peroperativ komplikation på grund av suturen av förlossningsskadan

Blödning på grund av skadan: ml:

Kommentar

Kommentar till ingreppet

Ej angivet Okomplicerat Komplicerat

Kommentar

Är inte obligatoriskt att fylla i, men bör registreras om komplikation eller blödning uppstått.

Huvud- eller medoperatör

Huvudoperatör: Läkare Barmorska

Medoperatör Läkare: ▼

▼

Medoperatör Barmorska: ▼

Sätt ett kryss i yrkeskategori för huvudoperatör så väljs automatiskt namnet på den person som är inloggad. Går att ändra till annat namn i rullgardinen om så behövs.

Antibiotikaproylax på grund av förlossningsbristningen (A:et i PISA)

Antibiotikaproylax pga förlossningsbristningen: Ja Nej Uppgift saknas

Fylls i om patienten har fått/inte fått antibiotikabehandling i samband med operationen pga bristningen.

Generera åtgärdskod och diagnos

Åtgärdskod (dra med musen för att ändra ordning)

+ Lägg till		OpKod	OpText
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MBC33	Sutur av förlossningsskada vid perinealbristning grad 3

Diagnoskod (dra med musen för att ändra ordning)

+ Lägg till		DiagnosKod	DiagnosText
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	O70.2D	Sfinkterruptur, mer än halva externa sfinktern

När operationsformuläret för bristning är ifyllt kan programmet hjälpa till att ge åtgärds- och diagnoskoder (utifrån kryssmarkeringar och rullgardinsval) för det som har utförts. Klicka på knappen "Generera åtgärds- och diagnosförslag". I rutan till vänster visas åtgärdskod(er) och i rutan till höger visas diagnoskod(er). Om flera åtgärder utförts går det att sortera i resp. tabell genom att vänsterklicka en gång på den rad man vill flytta och sedan vänsterklicka igen och hålla fast texten medan du drar den på rätt plats. En prickad linje visar var raden kommer att placeras när du släpper den.

Du kan även ändra på texten för diagnosen/åtgärden, instruktioner för det finns i i-knappen "Redigera koder/kodtexter".

Skapa textförslag

Text kan skapas för hela detta operationsformulär på samma sätt som för de gynekologiska operationerna i GynOp. Det görs på fliken "Sammanfattande text". Läs mer under "Skapa sammanfattande text".