

Hysteroskopisk kirurgi

Förbehandling: Tid (veckor): Preoperativt Cytotec Ja Nej

Tid (veckor) för förbehandling (ej obligatorisk)

Preoperativt Cytotec: kryssruta ja/nej, (obligatorisk)

Primäroperation Reoperation Sondmått (cm): Diatermi:

Primäroperation, kryssruta (obligatorisk) eller

Reoperation, kryssruta (obligatorisk) : Är varandra uteslutande

Sondmått (cm) (ej obligatorisk): anges i hela cm fylls i numeriskt

Diatermi (obligatorisk), välj ur rullgardin mellan:

- Nej
- Monopolär
- Bipolär

Hysteroskop:

- Mini (Ch 3-5)
- Normalt (Ch 6-8)**
- Operationshysteroskop (Ch 10)
- Inget

Metod (kryssrutor, flera val möjliga):

Metod: Slynga Kula/rulle Twizzle-elektrod Biopsitång Ögletång
 Morcellator Ballong (LCA16) Annan:

- Slynga
- Kula/rulle
- Twizzel-elektrod
- Biopsitång
- Ögletång
- Morcellator
- Ballong (LCA16)
- Textruta för att förtydliga "ballong" (ej obligatorisk)
- Annan:
- Textruta för att förtydliga "annan" (ej obligatorisk)

Kavit (obligatorisk)

Förändring finns ▼

- Normal
- Förändring finns
- Ej bedömt

Spiral

Spiral:

Spiral ut: Ja

Spiral in: Ja

Gestagen spiral: Ja Nej

- Spiral ut (kryssruta)
- Spiral in (kryssruta)
- Gestagen spiral , (kryssruta ja/nej obligatorisk, öppnas om spiral in är markerad = ja)

Vätskeåtgång

Vätskeåtg (l):

Vätskedeficit (ml):

Preparat (g):

- Vätskeåtgång (l) _____ (ej obligatorisk): Värdet anges numeriskt.
- Vätskedeficit (ml) _____ (obligatorisk): Värdet anges numeriskt.
- Preparat (g) _____ (ej obligatorisk)

Utförd(a) operation(er): (flera val möjliga)

Utförd(a) operation(er):

- Diagnostisk hysteroskopi
- Exstirpation polyp
- Endometriresektion
- Endometriedestruktion
- Exstirpation myom
- Reduktion myom
- Septumdelning
- Abrasio
- Hysteroskopisterilisering

Metod:

- Annan

Kod:

Vad:

Annan – öppnar Kod: fylls i numerisk och Vad: textruta för förtydligande (obligatorisk)

Om exstirpation eller reduktion av myom markeras som utförd operation så öppnas kryssrutor för att ange vilken typ av myom patienten hade.

- Myom <2 cm
- Myom ≥2 cm
- >50% submuköst
- >50% intramuralt
- Multipla myom

Diagnostisk laparoskopi

Kryssrutan för ”Diagnostisk laparoskopi” finns mellan hysteroskopisk kirurgi och Uterus-/Cervixkirurgi. Den markeras automatiskt om du i rullgardinen för operationens omfattning väljer ”Endast diagnostisk laparoskopi”.