

- **Uterus/cx-kirurgi**, kryssrutor Ja/Nej

Utförd op, rullgardin (obligatorisk), välj något av:

Subtotal hysterektomi
Total hysterektomi
Uterusresektion
Radikal hyst
Myomexstirpation
Cervixamputation
Konisering
Trachelektomi (vaginalt)
Uterusbiopsi
Annan

Annan – öppnas fritextrutor för att ange typ och åtgärdskod.

Beroende på vad man valt i ”operationen inleds som” (abdominellt, vaginalt, etc) får operationsformuläret lite olika utseende:

Subtotal hysterektomi

Uterus/Cervix - kirurgi: Subtotal hysterektomi, Cx-kanalen: Fornixpresentatör Ja Nej
 Utförd op: Subtotal hysterektomi A. uterina delats via Laparoskop Vagina Delas ej
 Uterusvikt (g) Uterus ej vägd Vagina inkl lig delats via: Laparoskop Vagina Delas/öppnas ej

Vid val laparoskopisk eller robotassisterad tillkommer ytterligare några variabler som behövs för att kunna ge rätt åtgärdskod för operationen:

Fornixpresentatör Ja Nej
 A. uterina delats via Laparoskop Vagina Delas ej
 Vagina inkl lig delats via: Laparoskop Vagina Delas/öppnas ej
 Vagina slutes via: Laparoskop Vagina Slutes ej

Text i blå infoknapp för ”A. uterina delats via”

A. uterina delats via

- LAVH = a uterina och vagina delas båda vaginalt
- LH = a uterina delas laparoskopiskt och vagina delas vaginalt
- LTH = både a uterina och vagina delas laparoskopiskt

Hjälpstext för att få rätt åtgärdskod för operationen.

Fornixpresentatör (ej obligatorisk) kryssrutor Ja/Nej

A uterina delats via, (obligatorisk) kryssrutor:

- Laparoskop
- Vagina
- Delas ej

Vagina inkl lig delats via, (obligatorisk, visas vid val "laparoskop" ovan) kryssrutor:

- Laparoskop
- Vagina
- Delas/öppnas ej

Total/radikal hysterektomi och uterusresektion

Utförd op: Total hysterektomi ▼

Uterusvikt (g) Uterus ej vägd

Uterus ej vägd, kryssruta, visas endast om benign är vald

Vid val laparoskopisk eller robotassisterad tillkommer ytterligare några variabler som behövs för att kunna ge rätt åtgärdskod för operationen:

Fornixpresentatör Ja Nej

A. uterina delats via ⓘ Laparoskop Vagina Delas ej

Vagina inkl lig delats via: Laparoskop Vagina Delas/öppnas ej

Vagina slutes via: Laparoskop Vagina Slutes ej

Text i blå infoknapp för A. uterina delats via

ⓘ A. uterina delats via ×

- LAVH = a uterina och vagina delas båda vaginalt
- LH = a uterina delas laparoskopiskt och vagina delas vaginalt
- LTH = både a uterina och vagina delas laparoskopiskt

Hjälp text för att få rätt åtgärdskod för operationen.

Fornixpresentatör (ej obligatorisk) kryssrutor Ja/Nej

A uterina delats via, (obligatorisk) kryssrutor:

- Laparoskop
- Vagina
- Delas ej

Vagina inkl lig delats via, (obligatorisk) kryssrutor:

- Laparoskop
- Vagina
- Delas/öppnas ej

Vagina slutes via (visas vid val "laparoskop" ovan) kryssrutor:

- Laparoskop
- Vagina
- Slutes ej

Myomexstirpation

Utförd op: ▼

Antal myom Vikt (g) Ej vägda

Cervixamputation, Konisering, Trachelectomi (vaginalt) samt **Uterusbiopsi** har enbart rullgardinsvalet, inga ytterligare variabler.

Vid val laparoskopisk tillkommer ytterligare några variabler:

Fornixpresentatör Ja Nej

A. uterina delats via i Laparoskop Vagina Delas ej

Vagina inkl lig delats via: Laparoskop Vagina Delas/öppnas ej

Vagina slutes via: Laparoskop Vagina Slutes ej

Fornixpresentatör (ej obligatorisk) kryssrutor

A uterina delats via, (obligatorisk) kryssrutor:

- Laparoskop
- Vagina
- Delas ej


Vagina inkl lig delats via, (obligatorisk) kryssrutor:

- Laparoskop
- Vagina
- Delas/öppnas ej

Vagina slutes via: (visas vid val laparoskop för "Vagina inkl lig delats via")

- Laparoskop
- Vagina
- Slutes ej

Text i blå infoknapp för A. uterina delats via



Hjälp text för att få rätt åtgärds kod för operationen.

Annan

Utförd op: x ▼

Typ Kod

Uterusvikt (g) Uterus ej vägd

Typ och Kod, text fylls i manuellt

Uterusvikt (g), anges numeriskt, visas endast om benign är valt.

Uterus ej vägd, kryssruta, visas endast om benign är valt.