

Enkätbedömning 8 veckor

När en patient har besvarat 8-veckorsenkäten och skickat in den, ska en bedömning av enkätsvaret alltid bedömas.

Från att enkäten är registrerad och sparad på kliniken så dröjer det 3 dagar innan läkaren ser enkäten i översikten ”Mina patienter att åtgärda” för bedömning. Orsaken är att den som registrerar enkätsvaret kanske inte hinner knappa in den fullständigt vid ett och samma tillfälle – så att den som ska bedöma inte ska riskera att få ofullständiga enkätsvar pga det.

Fliken för enkätbedömningen finns i undermenyn till Enk. 8 v, under fliken ”Bedömning”.

Utförd operation:	2019-08-28 op: Exstirpation av polyp via hysteroskopi, komplikationsfritt. Dr Per Os.
Enkätsvar:	Postoperativ enkät 30 veckor efter operation (exstirpation av polyp via hysteroskopi, komplikationsfritt) visar att patientens tillstånd är mycket förbättrat. Hon anser att vårdtiden var lagom lång. Efter utskrivningen hade patienten inget smärtlindringsbehov och återfick normalt ADL 1 dagar postop. Hon fick inga underlivsblödningar. Besvärar nästan aldrig av urinträngning och aldrig av urinläckage. Patienten uppger att läkningsförloppet varit okomplicerat. Patienten har inte varit sjukskriven. Patienten har inte återbesök/kontroll planerad men önskar bli kontaktad angående ”smärta”.

Längst upp i enkätbedömningen finns en kort sammanfattning av utförd operation samt ev. komplikationer som inträffat peroperativt eller innan patienten blev utskriven.

Det finns även en sammanfattning av patientens enkätsvar, i rutan ”Enkätsvar”.

Uppgifter baseras på (obligatorisk, kryssrutor, flera val möjliga, minst ett val måste göras)

Vårdgivarens bedömning:	<input type="checkbox"/> Enkät	<input type="checkbox"/> Journalhandling	<input type="checkbox"/> Personlig kontakt	<input type="checkbox"/> Återbesök	<input type="checkbox"/> Inga uppgifter
--------------------------------	--------------------------------	--	--	------------------------------------	---


- Enkät
- Journalhandling
- Personlig kontakt
- Återbesök
- Inga uppgifter

Komplikation efter utskrivningen (obligatorisk, kryssrutor, flera val möjliga, minst ett val måste göras)

Komplikation efter utskrivningen:	<input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Ja, lindrig	<input type="checkbox"/> Ja, svår/allvarlig
-----------------------------------	------------------------------	--------------------------------------	---

- Nej
- Ja, lindrig, öppnar komplikationsregistreringen (se nedan)
- Ja, svår/allvarlig, öppnar komplikationsregistreringen (se nedan)

Avliden

<input checked="" type="checkbox"/> Avliden	Datum:	<input type="text"/>	
---	--------	----------------------	---

Om patienten har avlidit under tiden från operationen fram till 8-veckorsenkäten finns det möjlighet att registrera det här. Om ”avliden” markeras öppnas en ruta för att ange datum när patienten avled. När ”avliden” fylls i och sparas stoppas alla framtida enkätutskick. Uppgift om avliden hämtas även från Skatteverkets adressregister i samband med utskick av enkäter.

Tidigare komplett bedömd och beskriven i utskrivningen (obligatorisk)

Tidigare komplett bedömd och beskriven i utskrivningen Ja Nej Vet ej

Visas om ”Ja, lindrig” eller ”Ja, svår/allvarlig” markerats.

Om komplikationen tidigare är komplett registrerad i utskrivningsformuläret behöver den inte registreras igen. Om den inte är det eller om man är osäker på om det är gjort ska den registreras igen.

Komplikationen upptäckt postop efter ca: xx veckor xx dagar (ej obligatorisk)

Kompl. upptäckt postop efter ca: veckor dagar

Fyll i ett numeriskt värde i veckor och/eller dagar.

Typ av skada/komplikation

Det är obligatoriskt att välj minst en typ av skada (organskada, blödning, infektion, smärta eller allmän) om du angett ”ja” för komplikation. Nedan visas en mer detaljerad beskrivning av komplikationsregistreringen.

Organskada

Klicka på den blå i-knappen bakom texten ”organskada” för att få hjälp med vad som räknas som en lindrig eller allvarlig organskada.

Markera rutan ”visa” för att öppna rullgardinsvalen.

Organskada ⓘ	<input checked="" type="checkbox"/> Visa	
	Lindrig	Allvarlig
Tarm	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Urinblåsa	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Slida	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Uretra	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Uretär	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Uterus	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Kärl	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nerv	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Sårruptur	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Fistel	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Annat organ	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Skada på uretra eller uretär räknas alltid som en allvarlig komplikation, därför finns det ingen möjlighet att fylla i dessa under alternativet ”Lindrig”.

Blödning/hematom

Klicka på den blå i-knappen bakom texten ”blödning” för att få hjälp med vad som räknas som en lindrig eller allvarig blödningskomplikation.

Blödning/hematom i		<input checked="" type="checkbox"/> Visa
	Lindrig	Allvarig
Vaginalblödning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bukvägg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Intraabdominellt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anemi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Annan lokalisation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Infektion postop

Klicka på den blå i-knappen bakom texten ”Infektion postop” för att få hjälp med vad som räknas som en lindrig eller allvarig infektion.

Infektion postop i		<input checked="" type="checkbox"/> Visa
	Lindrig	Allvarig
Feber/sepsis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
UVI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vagina	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bukvägg/op-sår	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Intraabdominellt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lungor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Annan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Smärta, miktionsproblem

Klicka på den blå i-knappen bakom texten ”Smärta, miktionsproblem” för att få hjälp med vad som räknas som en lindrig eller allvarig infektion.

Smärta, miktionsproblem i		<input checked="" type="checkbox"/> Visa
	Lindrig	Allvarig
Postop smärta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Miktionsmärta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Urinretention	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Urininkontinens	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Annat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Allmänna komplikationer

Klicka på den blå i-knappen bakom texten ”Allmänna kompl.” för att få hjälp med vad som räknas som en lindrig eller allvarig infektion.

Allmänna kompl. i		<input checked="" type="checkbox"/> Visa
	Lindrig	Allvarig
Gastrointestinalt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Respiration	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Trombos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hjärtsjukdom	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CNS-påverkan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Trötthet, asteni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Allergisk reaktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Annan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Komplikationskonsekvens Clavien-Dindo

Öppnas och ska fyllas i om komplikation under vårdförloppet = ja.



Clavien-Dindo är en åtgärdsbaserad komplikationsklassificering som är förhållandevis enkel att använda och är internationellt erkänd. Nackdelen kan vara att likartade komplikationer eller händelser får olika svårighetsgradering beroende på vilken åtgärd man valt att använda. Oavsett hur många komplikationer patienten har ska alltid den grad väljas som motsvarar den allvarligaste komplikationen.

Markeras med rullgardinsval, välj mellan:

Grad 1: Onormalt postoperativt förlopp utan specifik åtgärd, dock ingår ytlig sårinfektion som öppnas utan anestesi samt diuretika, elektrolyter, analgetika och sjukgymnastik

Grad 2: Krävt en farmakologisk åtgärd, tex. antibiotika, blodtransfusion eller TPN

Grad 3A: Krävt en intervention av operativ, endoskopisk, röntgenologisk art i lokal anestesi

Grad 3B: Motsvarande intervention som i 3a, men utförd i generell anestesi. Alla komplikationer som krävt reoperation har minst grad 3b

Grad 4A: Singelorgansvikt som krävt intensivvård


Grad 4B: Multiorgansvikt som krävt intensivvård. IVA-vistelse i enbart övervakningssyfte, t.ex. efter en operation föranleder ej grad 4-gradering

Grad 5: Komplikation som leder till död

Det finns en fritextruta för att kommentera komplikationen och ev. åtgärd.

Reoperation

Om grad 3B eller högre angetts öppnas kryssrutor för att ange om ny-/reoperation har gjorts samt en rullgardin för att ange vilken typ av operation som utförts.



Om alternativet "Annan" väljs i rullgardinen för reoperation öppnas två textrutor för att ange vilken operation som utförts samt vilken åtgärdskod den har.

Urinvägar (prolaps- eller inkontinensopererade)

Visas endast när inkontinens- eller prolapsoperation har utförts.

Visas och är obligatorisk om:

- patienten inte svarat på frågan om tillståndet efter operation eller om patienten svarat "oförändrat, försämrat eller mycket försämrat" på den frågan
- patienten uppgett komplikation
- bedömarens markerat att komplikation inträffat

KAD efter utskrivning, (obligat) kryssrutor

KAD efter utskrivning: Nej Vet ej Ja

- Nej
- Vet ej
- Ja – öppnar textruta för att ange antal dagar, fylls i numeriskt

Urinretention efter utskrivning (obligat) kryssrutor (flera val möjliga):

Urinretention efter utskrivning: Nej Vet ej Ja Åtgärd:

- Nej
- Vet ej
- Ja (markering öppnar ytterligare registrering)

KAD RIK Annan åtgärd

- Åtgärd, kryssrutor
 - KAD
 - RIK
 - Annan åtgärd – textruta "vilken" öppnas för beskrivning av åtgärden.

Residualurinmätning (obligat) kryssrutor:

Residualurinmätning: Nej Vet ej Ja

- Nej
- Vet ej
- Ja – öppnar textruta "Senaste resturin", antal ml fylls i numeriskt samt ruta för att fylla i "datum", väljs via kalender eller fylls i manuellt.

Inkontinens

Visas endast när inkontinensoperation har utförts.

Visas och är obligatorisk om:

- patienten inte svarat på frågan om tillståndet efter operation eller om patienten svarat "oförändrat, försämrat eller mycket försämrat" på den frågan
- patienten uppgett komplikation
- bedömare markerat att komplikation inträffat

Välj i rullgardin mellan:

Inkontinens:

▼
Nej
Vet ej
Ja, ansträngning
Ja,
blandinkontinens
Ja, trängning
Ja, dold
Ja, okänd typ
Ja, annan typ

- Nej
- Vet ej
- Ja, ansträngning
- Ja, blandinkontinens
- Ja, trängning
- Ja, dold
- Ja, okänd typ
- Ja, annan typ – textruta öppnas för beskrivning.

Patientens behov av kontakt föranleder

När patienten svarar på frågan om återbesök i 8-veckorsenkäten och anger att hon inte har ett planerat besök får hon möjlighet att ange om hon önskar kontakt med kliniken eller ej. Om hon svarar ja på frågan om kontakt visas "Patientens behov av kontakt föranleder", inom parentes visas den orsak patienten skrivit för sin önskade kontakt. Om patienten svarar nej på frågan visas inte variabeln.

Patientens behov av kontakt (smärta)
föranleder:

▼
Ingen åtgärd
Patienten kontaktas
Patienten redan kontaktad

(obligatorisk) välj i rullgardin mellan:

- Ingen åtgärd
- Patienten kontaktas
- Patienten redan kontaktad

Bedömd av

Enkät bedömd av: Läkare Sekreterare Barnmorska Annan

▼

Namnet på den som är inloggad samt titel väljs automatiskt av programmet.

Om du fyller i åt någon annan kryssa i rätt titel (läkare, sekreterare, barnmorska, annan) och välj namnet i rullgardinen.

Datum

Datum: 

Fyll i det datum när bedömningen gjordes.

Kompletterande upplysningar

Kompletterande upplysningar:

Här kan du skriva in kompletterande upplysningar till det du registrerat ovan som du vill få med i den sammanfattande texten. Kan också skrivas in på fliken "Sammanfattande text" under sökordet "komplettering".