

Inkontinenskirurgi och injektionsbehandling

Slyngplastik, mitturetra

Val inkontinens-/prolapsop: Okomplicerad inkontinens-slyngp. ▼

Om "Okomplicerad inkontinens-slyngplastik" är vald i rullgardinen "Val inkontinens-/prolapsop:" högre upp i operationsformuläret, börjar du med att välja vilket instrument som använts.

Inkontinenskirurgi

Instrument ▼

Möjliga val i rullgardinen för instrument.

När instrument är valt fylls slyngläge, slyngteknik, material, resorberbart och typ av inkontinensoperation i automatiskt.

- TVT-Exact
- Obtryx
- Advantage**
- Monarc
- TVT
- TVT-O
- TVT-Abbrevio
- Align TO
- MiniArc
- Ajust
- Align
- Advantage fit
- Steema
- Ophira
- Serasis
- Seratex
- Biologisk exogen
- Biologisk egen
- Annat

Instrument	TVT-Exact ▼
Slyngläge	Retropubiskt ▼
Slyngteknik	Från vagina och utåt ▼
Implantat	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Material	Polypropylen (ej resort) ▼
Resorberbart	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej
Typ av inkontinensop	Slyngplastik, mitturetra ▼

Exempel: Om du väljer instrumentet "TVT-Exakt" så sätts följande variabler per automatik till:

slyngläge = retropubiskt
slyngteknik = från vagina och utåt
implantat = ja
material = Polypropylen
resorberbart = nej
typ av inkontinensoperation = slyngplastik, mitturetra

På nästa sida i dokumentet finns en lista med de förval som sätts per automatik beroende på vilket instrument som valts. Listan på nästa sida är sorterad i bokstavsordning. I rullgardinsmenyn är valen sorterade utifrån hur ofta de olika instrumenten används.

Instrument	Slyngläge	Slyngteknik	Material	Resoberbart	Typ av inkontinensop
Advantage	Retropubiskt	Från vagina och utåt	Polypropylen	Nej	Slyngplastik, mitturetra
Advantage fit	Retropubiskt	Från vagina och utåt	Polypropylen	Nej	Slyngplastik, mitturetra
Ajust	Transobturatoriskt	Från vagina och utåt	Polypropylen	Nej	Slyngplastik, mitturetra
Align	Retropubiskt	Från vagina och utåt	Polypropylen	Nej	Slyngplastik, mitturetra
Align TO	Transobturatoriskt	Utifrån mot vagina	Polypropylen	Nej	Slyngplastik, mitturetra
Annat, beskriv i fritext	Inget fylls i automatiskt	Inget fylls i automatiskt	Inget fylls i automatiskt	Inget fylls i automatiskt	Inget fylls i automatiskt
Biologisk egen	Inget fylls i automatiskt	Inget fylls i automatiskt	Inget fylls i automatiskt	Inget fylls i automatiskt	Inget fylls i automatiskt
Biologisk exogen	Inget fylls i automatiskt	Inget fylls i automatiskt	Inget fylls i automatiskt	Inget fylls i automatiskt	Inget fylls i automatiskt
MiniArc	Single incision	Från vagina och utåt	Polypropylen	Nej	Slyngplastik, mitturetra
Monarc	Transobturatoriskt	Utifrån mot vagina	Polypropylen	Nej	Slyngplastik, mitturetra
Obtryx	Transobturatoriskt	Utifrån mot vagina	Polypropylen	Nej	Slyngplastik, mitturetra
Ophira	Single incision	Från vagina och utåt	Polypropylen	Nej	Slyngplastik, mitturetra
Serasis	Retropubiskt	Inget fylls i automatiskt	Polypropylen	Nej	Slyngplastik, mitturetra
Seratex	Retropubiskt	Inget fylls i automatiskt	Polypropylen och Polydioxanone	Nej	Slyngplastik, mitturetra
Steema	Retropubiskt	Från vagina och utåt	Polypropylen	Nej	Slyngplastik, mitturetra
TVT	Retropubiskt	Från vagina och utåt	Polypropylen	Nej	Slyngplastik, mitturetra
TVT-abbrevo	Single incision	Från vagina och utåt	Polypropylen	Nej	Slyngplastik, mitturetra
TVT-exact	Retropubiskt	Från vagina och utåt	Polypropylen	Nej	Slyngplastik, mitturetra
TVT-O	Transobturatoriskt	Från vagina och utåt	Polypropylen	Nej	Slyngplastik, mitturetra

Det finns ytterligare tre alternativ, Obturator, IVS och Sciaris, som är gråtonade. De är därför inte valbara i aktuell version av GynOp, men finns ifyllda i tidigare versioner.

Cystoskopi

Fyll i om det gjorts en cystoskopi i samband med slyngplastiken och vad den i så fall visat.

Möjliga val i rullgardinen är:

Nej
 Utan anmärkning
 Blåsp perforation
 Trabekulering
 Annan förändring

Om du väljer "annan förändring" så öppnas en obligatorisk textruta, där du kan fylla i text om fyndet vid cystoskopin.

Hosttest peroperativt Ja Nej

Markera om det gjorts hosttest peroperativt.

Intravesikal botoxbehandling

Val inkontinens-/prolapsop:

Visas om "Intravesikal botoxbehandling" är vald i rullgardinen "Val inkontinens-/prolapsop:" högre upp i op-formuläret. Då öppnas nedanstående variabler att fylla i.

Inkontinenskirurgi

Typ av inkontinensop

Cystoskopi

Dos

Antal injektionsställen

Injektionsdjup, huvudsakligt

Nåldimension

23G

Annan nåldimension

Cystoskopi

Fyll i om det gjorts en cystoskopi i samband med behandlingen och vad den i så fall visat.

Möjliga val i rullgardinen är:

Om du väljer "annan förändring" så öppnas en obligatorisk fritextruta, där du kan fylla i text om fyndet vid cystoskopin.

Dos

Välj vilken dos som getts:

<100 IE, 100 IE, 200 IE eller >200 IE

Antal injektionsställen

Ange antalet injektionsställen

Injektionsdjup, huvudsakligt

Välj alternativ för injektionsdjup: 3, 5 eller 8 mm.

Nåldimension

23G

Annan nåldimension

Markera vilken nåldimension som använts, 23G eller "annan". Om "annan" väljs öppnas en obligatorisk fritextruta där nåldimensionen ska anges.

Periuretral injektion

Val inkontinens-/prolapsop: Periuretral injektion

Visas om "Periuretral injektion" är vald i rullgardinen "Val inkontinens-/prolapsop:" högre upp i op-formuläret. Då öppnas nedanstående variabler att fylla i.

Inkontinenskirurgi

Typ av inkontinensop: Periuretral injektion
Injektionsteknik: Transluminal uretral inj
Material:

Cystoskopi:

Injektionsteknik: Transluminal uretral inj

Material:

Ange injektionsteknik. Det finns två val för injektionsteknik, transluminal uretral eller parauretral. Transluminal är förvald.

Ange vad som injicerats, Bulkamid eller annat. Vid valet "annat" öppnas en obligatorisk fritextruta, där du kan fylla i text om vad som använts

Möjliga val i rullgardinen är:

Cystoskopi:

Fyll i om det gjorts en cystoskopi i samband med behandlingen och vad den i så fall visat.

Nej
Utan anmärkning
Blåspanning
Trabekulering
Annan förändring

Om du väljer "annan förändring" öppnas en obligatorisk fritextruta, där du kan fylla i text om fyndet vid cystoskopin.

Annan inkontinensoperation än slyngplastik, botox- eller periuretral injektion

För att fylla i någon annan inkontinensoperation än de tre ovanstående, välj "Annan inkontinensoperation" i rullgardinen "Val inkontinens-/prolapsop:" högre upp i op-formuläret. Då öppnas nedanstående variabler att fylla i.

Operationen inleds som:

Ange på vilket sätt operationen inleds, valen som finns är:

Abdominell op
Laparoskopisk op
Robotassisterad laparoskopisk op
Vaginal op
Vulva (tumör-op)
Hysteroskopi/intrauterin op
Cystoskopisk op

Inkontinenskirurgi

Instrument	<input type="text" value="Annat"/>	▼	Cystoskopi	<input type="text"/>	▼
Beskriv	<input type="text"/>				
Slyngläge	<input type="text"/>				
Slyngteknik	<input type="text"/>				
Implantat	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej				
Material	<input type="text"/>				
Resorberbart	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej				
Typ av inkontinensop	<input type="text"/>				

Ange vilket instrument som använts, välj Annat om det du har använt inte finns i listan. Fyll sedan i övriga variabler med de val som passar för den operation som utförts.